



Megalinear Adaptable Cleats For Transport

AUFBAU

GRUNDRIEMEN

Thermoplastischer Polyurethan-Kunststoff weiß, 92 ShA, vorbereitet für modulare Nocken Standardbreite (mm): 25 - 50 - 75 - 100 Standardrollenlänge: 100 m

ZUGSTRÄNGE

S-Z-gespulter verzinkter Stahl; weitere Zugstränge auf Anfrage

TEILUNG

AT10; weitere Teilungen folgen in Kürze

HAUPTVORTEILE

- Hochpräzise Positionierung, keine Maßverformung
- Befestigungssystem f
 ür austauschbare Nockenprofile
- Große Anwendungsflexibilität, Standardriemen funktioniert in Standardscheiben und mit verschiedenen Nockematerialien
- Schneller und einfacher Austausch der Nocken nach Abnutzung
- Nockenwechsel vor Ort ohne De- und Neumontage des Zahnriemens
- Erheblich weniger Ausfallzeiten, optimierte Lagerhaltung und h\u00f6here Kosteneinsparungen

HAUPTANWENDUNGSGEBIETE





ALLES IN EINEM!

Der Megalinear *MEGAC4T* ™ ist der vielseitigste Transportzahnriemen aller Zeiten! Seine Konstruktion mit schnell und einfach austauschbaren Nocken ermöglicht es, einen Zahnriemen für eine Vielzahl von Anwendungen zu verwenden und Güter unterschiedlicher Formen auf einem einzigen Transportsystem mit geringen Ausfallzeiten zu befördern!

Endlosriemen verschweißt lieferbar, Mindestlänge 900 mm

Setzen Sie sich mit uns in



Weitere Informationen: info.de@megadynegroup.com



Entdecken Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Ihr lokaler Partner der Wahl für nachhaltige Antriebstechniklösungen - rund um den Globus.

Allgemeiner Kontakt für Informationen:

Megadyne

Via Trieste, 16 Via S. Lucia 114 - 10075 Mathi (Torino) Italy Scannen Sie den QR-Code, um Ihren Ansprechpartner vor Ort zu finden

